



MUBRX00E3OMK

**M Ě S T S K Ý Ú Ř A D B R O U M O V**  
odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov  
**V e ř e j n á v y h l á š k a**

SPIS. ZN.: MUBR 36240/2024 ST/SL  
Č.J.: PDMUBR 36257/2024  
Oprávněná úřední osoba: Vladimír Sliš  
TEL.: 491504338  
E-MAIL: slis@broumov-mesto.cz  
DATUM: 14. 11. 2024

## STANOVENÍ

### PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

Městský úřad Broumov, odbor stavebního úřadu a územního plánování, jako správní orgán příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o silničním provozu") na návrh, který podala firma

#### **Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., IČO 48172928, Kladská 1521, 547 01 Náchod 1**

(dále jen "navrhovatel"), podle § 77 odst. 1 písm. c) a § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu a § 172 a 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád")  
**opatřením obecné povahy**

#### **s t a n o v í**

#### **přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích**

Komunikace: **Silnice II. a III. třídy a místní komunikace ve správním obvodu ORP Broumov**

V místech: **Provádění stavebních prací s nutností stanovení přechodného dopravního značení**

Termín: **V průběhu roku 2025**

Akce: **Stanovování přechodného dopravního značení pro opravy havárií, poruchových stavů a údržby vodárenských zařízení na pozemních komunikacích**

**Přechodná úprava provozu spočívá v osazování dopravního značení dle předložených, upravených a schválených schémat TP 66 II. vydání č. B/2, B/5.2, C/3, C/4 z důvodu označování případných oprav, havárií a poruchových stavů vodárenských zařízení.**

#### **Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:**

1. Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyhláškou č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, technickými podmínkami TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“, III. vydání, schválené MD ČR pod č.j.: 21/2015-120-TN/1, ze dne 12. 3. 2015, účinností od 1. 4. 2015 a dle příslušných platných technických norem. Veškeré dopravní značení bude provedeno základní velikosti podle TP 66 v reflexním provedení. Barevně i provedením musí dopravní značky odpovídat příloze vyhlášky č. 294/2015 Sb. a ČSN EN 12 899-1, ČSN EN 1463.

2. Všechny součásti dopravních značek (patka, sloupek, značka, uchycení) musí být schváleného typu. Přechodné dopravní značky musí být umístěny na sloupcích červeno-bíle pruhovaných, spodní okraj přenosné dopravní značky musí být min. 0,6 m nad niveletou vozovky.
3. Dopravní značení, případně dopravní zařízení, bude provedeno dle přiloženého situačního plánu, pokud je tento nedílnou součástí tohoto stanovení, nebo podle slovního popisu uvedeného v tomto stanovení.
4. Trvalé dopravní značení, které je v rozporu s přechodným dopravním značením bude překryto a po ukončení akce uvedeno do původního stavu.
5. Při realizaci přechodné úpravy provozu nesmí dojít k znečištění nebo poškození dotčené pozemní komunikace.
6. Dopravní inspektorát požaduje každé dopravní omezení v rámci provádění oprav telefonicky nahlásit na tel č. 601 335 762 pro zajištění informovanosti o omezení na silnicích II. a III. třídy.
7. Po osazení přechodného dopravního značení a před započítím prací je nutno informovat orgán policie. Pokud pominou důvody pro umístění přechodného dopravního značení přede dnem stanoveným v rozhodnutí silničního správního úřadu jako den ukončení částečné uzavírky silnice, musí být dopravní značení okamžitě odstraněno, součásti a příslušenství silnice uvedeny do původního stavu a tato skutečnost neprodleně oznámena správnímu orgánu a orgánu policie.
8. Osazení dopravního značení zajistí Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., IČO 48172928, Kladská 1521, 547 01 Náchod 1. Odpovědná osoba za řádné provedení dopravně bezpečnostního opatření – odbornou montáž dopravního značení podle tohoto stanovení, jeho kontrolu a případné udržování po celou dobu přechodné úpravy provozu a dále včasné odstranění je Jiří Horáček, vedoucí střediska vodovodů Broumov, tel.: 602 571 164, Václav Hubka, vedoucí střediska vodovodů Police nad Metují, tel. 602 270 960, Ivan Vávra vedoucí střediska kanalizací, tel.: 602 160 121.
9. Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může správní orgán stanovit další dopravní značení, případně stanovené dopravní značení změnit. Povinností žadatele je zajistit okamžité osazení stanoveného dopravního značení.

#### **Odůvodnění:**

Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu při opravách případných havárií, poruchových stavů a údržby vodárenských zařízení, je nutná přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích. Na tuto úpravu byla vypracována jednoduchá projektová dokumentace, která byla odsouhlasena příslušným orgánem Policie České republiky, Krajským ředitelstvím policie Královéhradeckého kraje, územním odborem Náchod, dopravní inspektorát, vydáno pod č.j.: KRPH- 105514-2/ČJ-2024-050506 ze dne 12. listopadu 2024.


Správní orgán stanovil přechodnou úpravu provozu podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu na základě žádosti Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., IČO 48172928, Kladská 1521, 547 01 Náchod ze dne 13. 11. 2024.

#### **Poučení účastníků:**

Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení na úřední desce správního orgánu a musí být vyvěšeno po dobu nejméně 15 dnů. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení.

Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může každý nahlédnout u správního orgánu. Jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu správní orgán nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen v elektronické podobě jako jediný autentický dokument.




por. Bc. David Kult  
komisař  
ÚZEMNÍ ODBOR NÁCHOD

Dopravní inspektorát  
Plhovské náměstí 1176 por. Bc. David Kult  
547 45 Náchod



Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen v elektronické podobě jako jediný autentický dokument.




por. Bc. David Kult  
komisař  
ÚZEMNÍ ODBOR NÁCHOD

Dopravní inspektorát  
Plhovské náměstí 1176  
547 45 Náchod

por. Bc. David Kult



SCHÉMATA PRO OZNAČENÍ PRACOVNÍCH MÍST MIMO OBEC



**Schéma C/3**

Standardní pracovní místo. Práce v jízdním pruhu. Dva pomocné jízdní pruhy.

příčná uzávěra jednostrannými směrovacími deskami

oddělení protisměrných jízdních pruhů podle intenzity provozu zvýrazňujícími deskami, dopravními knoflíky (odstup 0,5 - 1 m) fólií nebo barvou

podélná uzávěra oboustrannými směrovacími deskami  
odstup max. 20 m

příčná uzávěra jednostrannými směrovacími deskami

výstražná světla typu 1 na každé směrovací desce

1) opakování v případě podélné uzávěry delší než 300 m po 300 m - 500 m

výstražné světlo typu 1 nebo značka umístěna na fluorescenčním podkladu, v průměru shodné

vzdálenosti v metrech


por. Bc. David Kult  
komisař  
ÚZEMNÍ ODBOR NÁCHOD

Dopravní inspektorát  
Plhovské náměstí 1176  
547 45 Náchod

por. Bc. David Kult



SCHÉMATA PRO OZNAČENÍ PRACOVNÍCH MÍST MIMO OBEC



por. Bc. David Kult  
komisař  
ÚZEMNÍ ODBOR NÁCHOD  
Dopravní inspektorát  
Plhovské náměstí 1176  
547 45 Náchod

por. Bc. David Kult



## Otisk úředního razítka

Vladimír Sliš, DiS.  
referent odboru stavebního úřadu  
a územního plánování  
Městský úřad Broumov

**Obdrží:**

Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., IDDS: d7tgx37 sídlo: Kladská č. p. 1521, 547 01 Náchod 1  
Správa silnic Královéhradeckého kraje, IDDS: 6m8k8ey sídlo: Na Okrouhlíku č. p. 1371/30, Pražské  
Předměstí, 500 02 Hradec Králové 2

Technické služby města Broumova, IDDS: pyk9zn, sídlo: Smetanova č. p. 178, Nové Město, 550 01  
Broumov 1

Technické služby Adršpach, s. r. o., IDDS: i9v6i4s, sídlo: Horní Adršpach č. p. 128, 549 52 Horní Adršpach  
Město Meziměstí, IDDS: 2pjb4h5, sídlo: 5. května č. p. 1, 549 81 Meziměstí u Broumova 1

MĚSTO TEPLICE NAD METUJÍ, IDDS: bfdba37, sídlo: Rooseveltova č. p. 15, 549 57 Teplice nad Metují

OBEC ADRŠPACH, IDDS: x4ia845, sídlo: Horní Adršpach č. p. 128, 549 52 Horní Adršpach

OBEC HEJTMÁNKOVICE, IDDS: qp5bs7s, sídlo: Hejtmánkovice č. p. 64, 550 01 Broumov 1

OBEC HEŘMÁNKOVICE, IDDS: aava6ib, sídlo: Heřmánkovice č. p. 215, 549 84 Heřmánkovice

OBEC HYNČICE, IDDS: z7pa6kt, sídlo: Hynčice č. p. 15, 549 83 Meziměstí u Broumova 3

OBEC JETŘICHOV, IDDS: aw5bni8, sídlo: Jetřichov č. p. 126, 549 83 Meziměstí u Broumova 3

Obec Křinice, IDDS: fgfbr8, sídlo: Křinice č. p. 176, 550 01 Broumov 1

Obec Martínkovice, IDDS: cp3bndz, sídlo: Martínkovice č. p. 186, 549 73 Martínkovice

OBEC OTOVICE, IDDS: 7r4bb5t, sídlo: Otovice č. p. 196, 549 72 Otovice u Broumova

OBEC ŠONOV, IDDS: 99bapdq, sídlo: Šonov č. p. 318, 549 71 Šonov u Broumova

OBEC VERNÉŘOVICE, IDDS: 6zdbkda, sídlo: Verněřovice č. p. 201, 549 82 Verněřovice

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územní odbor Náchod, dopravní inspektorát, IDDS:  
urnai6d, sídlo: Ulrichovo náměstí č. p. 810/4, 500 02 Hradec Králové 2

**Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.**

**Žádám zdvořile o vyvěšení též na úředních deskách obcí a měst:**

MEZIMĚSTÍ, TEPLICE nad METUJÍ, ADRŠPACH, HEJTMÁNKOVICE, HEŘMÁNKOVICE, HYNČICE, JETŘICHOV,  
KŘINICE, MARTÍNKOVICE, OTOVICE, ŠONOV, VERNÉŘOVICE,

Vyvěšeno dne: .....

Sejmuto dne: .....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.